

75. **Epidendrum paucifolium** Schltr., nov. spec.

Epiphyticum, erectum, c. 15 cm altum; rhizomate decumbente abbreviato, polyrhizo; radicibus crassiusculis flexuosis, glabris; caulis (vel potius pseudobulbis) gracilibus paulo compressis, vaginis paucis arctius amplectentibus obtectis, apice unifoliatis, 5—7 cm altis, crassitudine vix 0,5 cm excedentibus; folio erecto-patente oblongo-ligulato, obtusiusculo vel subacuto, glabro, textura crassius coriaceo, 7—8,5 cm longo, medio fere 1,8—2,2 cm lato; inflorescentia nunc folio paulo breviore nunc paulo longiore, erecta, basi evaginata, pedunculo rhachique ancipitibus glabris, pauciflora (c. 3—4-flora); bracteis compressis amplis, vulgo flori fere aequilongis; floribus erectis, haud bene apertis; sepalis oblongo-ligulatis acutis, 1,4 cm longis, glabris, lateralibus paulo obliquis; petalis sepalis fere aequilongis, linear-ligulatis oblique subspathulatis obtusis, glabris; labello e basi linear-ligulata columnae alte adnata in lobum ovato-cordatum apiculatum dilatato, glabro, lamellis 3 parallelis e basi laminae in apicem decurrentibus, lamellis lateralibus medio in dentem brevem dilatatis, lamina 0,8 cm longa; clinandrio margine denticulato, antice utrinque dente triangulo acuto donato; ovario cylindrico, glabro, c. 2 cm longo.

✓ Costa-Rica: Bei Cuera de Tigre — H. Pittier no. 10515; blühend im Januar 1897.

Wie bereits oben erwähnt, mit *E. octomerioides* Schltr. am besten als Repräsentant einer eigenen Sektion zu betrachten.

Die no. 3523 der Pittierschen Costa-Rica-Pflanzen gehört auch zu dieser Art.