

antha (Rehb.f.), Mandonii (Rehb.f.), marginalis (Rehb.f.), marginata (Ldl.), Matthewsii (Ldl.), memor (Rehb.f.), meridana (Rehb.f.), microcardia (Rehb.f.), microphylla (Rich.), Miersii (Ldl.), minutalis (Ldl.), microlepanthes (Griseb.), Miqueliana [Focke] (Ldl.), misera (Ldl.), modestissima (Rehb.f.), monocardia (Rehb.f.), Moritzii (Rehb.f.), moschata (Rehb.f.), Mosenii (Rehb.f.), muscodea (Ldl.), naraniensis (Rehb.f.), navicularis (Ldl.), navilinguis (Rehb.f.), nicaraguensis [Liebm.] (Rehb.f.), nittiorhyncha (Ldl.), obovata (Ldl.), ochreatea (Ldl.), octomeriodes (Ldl.), orbicularis [(Ldl.)], pachyglossa (Ldl.), pachyphylla (Rehb.f.), palmiformis (Ldl.), pandurifera (Ldl.), Pantasmi (Rehb.f.), papillosa (Ldl.), parvifolia (Ldl.), pectinata (Ldl.), peduncularis (Ldl.), pedunculata [Kl.] (Rehb.f.), perpusilla (Seem.), phyllocardia (Rehb.f.), picta (Ldl.), pilifera (Ldl.), pisifera (Ldl.), plantaginea [Poepp. & Endl.] (Ldl.), plumosa (Ldl.), Poeppigii (Ldl.), polygonodes (Gris.), polylliria (Endres & Rehb.f.), polystachya (Rich. & Gal.), pristeoglossa (Rehb.f.), procumbens (Ldl.), prolifera (Herb.), prostrata (Ldl.), pruinosa (Ldl.), pubescens (Ldl.), pulchella [HBK.] (Ldl.), punctata (Ldl.), punctulata (Rolfe), pusilla [HBK.] (Ldl.), pyrsoles (Rehb.f.), quadrifida [Llave] (Ldl.), quitensis (Rehb.f.), racemiflora [Sw.] (Ldl.), ramulosa (Ldl.), recurva (Ldl.), restrepiodes (Ldl.), retusa [Llave] (Ldl.), Reymondii [Karst.] (Rehb.f.), rhodotantha (Rehb.f.), rigidifolia (Rehb.f.), Roezlei (Rehb.f.), roseopunctata (Ldl.), rostriflora (Rehb.f.), rubens (Ldl.), rubroviridis (Ldl.), ruberrima (Ldl.), rufobrunnea (Ldl.), rupestris (Ldl.), ruscifolia [L.] (R.Br.), saltatoria (Ldl.), sarcophylla (Rehb.f.), saurocephala (Lodd.), scabrata (Ldl.), scabrilinguis (Ldl.), scabripes (Ldl.), scariosa (Ldl.), Schiedei (Rehb.f.), sclerophylla (Ldl.), secunda (Poepp. & Endl.), segoviensis (Rehb.f.), semipellucida (Rehb.f.), semiscabra (Ldl.), semperflorens (Ldl.), seriata (Ldl.), serrifera (Ldl.), sertulariodes [Sw.] (Spr.), setigera (Ldl.), sicaria (Ldl.), Sirene (Rehb.f.), Smithiana (Ldl.), Sanderana (Rehb.f.), soratana (Rehb.f.), sphenochila (Ldl.), spiculifera (Ldl.), Sprucei (Ldl.), stenopetala (Ldl.), stenostachya (Rehb.f.), striata (Focke), strupifolia (Ldl.), subsinuata (Ldl.), tenuissima (Rehb.f.), tentaculata [Poepp. & Endl.] (Ldl.), teres (Ldl.), testifolia [Sw.] (Ldl.), tribulodes [Sw.] (Ldl.), tricarinata (Poepp. & Endl.), trichophora (Ldl.), trichopoda (Rich.), tridentata (Kl.), trifida (Ldl.), trilineata (Ldl.), tripterantha (Rehb.f.), tripterygia (Rehb.f.), trulla (Rehb.f.), truncata (Hk.), truxillensis (Rehb.f.), tubulosa (Ldl.), ujarensis [Rehb.f.] (Ldl.), undulata (Poepp. & Endl.), uniflora (Ldl.), univaginata (Ldl.), velaticaulis (Rehb.f.), velatipes (Rehb.f.), ventricosa (Ldl.), verrucosa (Rehb.f.), villipensa (Rehb.f.), villosa (Kn. & Westc.), violacea (Rich. & Gal.), viridula (Ldl.), vittata (Ldl.), Warmingii (Rehb.f.), Weddelliana (Rehb.f.), Wilsonii (Ldl.), xanthochlora (Rehb.f.), xiphochila (Rehb.f.), zephyrina (Rehb.f.) OK. .

Huttonaea = Hallackia.

Ionopsis pallidiflora Ldl. An var. seq. caulibus parvis simplicibus? Trinidad.

I. utriculariodes Ldl. (Sw.). Trinidad.

Josephia = Sirhookera.

Iridorchis Thou. (1809) Nouv. bull. soc. philom. 314/9 und (1819/22) Orchid. îles afr. tabl. syn. des genres sub „t“, tabl. syn. des espèces III sub „t“;