

Masdevallia ecaudata Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, gracilis, 7—10 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, flexuosis, glabris; caulibus valde abbreviatis, unifoliatis, 5—7 mm altis, vagina hyalina amplexente omnino obtectis; foliis erectis, oblanceolato-ligulatis, obtusis, basi in petiolum 2—2,7 cm longum sensim attenuatis, coriaceis, glabris, lamina 4—5 cm longa, supra medium 6—10 mm lata; inflorescentiis erectis gracilibus, unifloris, folia vulgo haud vel paululo tantum superantibus, pedunculo gracili, tereti, infra medium vulgo univaginulato; bractea cucullata, subacuta, glabra, ovario pedicellato vulgo fere aequilonga; floribus vix inter mediocres, ecaudatis; sepalis usque ad tertiam partem apicalem in tubum campanulatum, late cylindraceum obliquum connatis, 1,1 cm longis, apicibus liberis ovato-triangulis, subacutis, lateralibus obliquis; petalis oblique oblongo-ligulatis, basin versus paulo angustatis, breviter decurrentibus, tenuibus, 5 mm longis; labello breviter unguiculato, lamina linguiformi, basi rhomboideodilatata, excisa, supra basin paulo angustata, margine apicem versus irregulari, apice obtuso, carinis 2 subcrenulatis antice verruculosus, apice confluentibus ornata, 6,5 mm longa; columna gracili, glabra, clinandrio elato, subdentato, petalis aequilonga, pede gracili, leviter incurvo; ovario exalato, c. 2,5 mm longo, glabro; pedicello gracili glabro, c. 6 mm longo.

Costa Rica: Environs de San José, 1135 m. — *Biology* n. 3127, Nov. 1890; La Palma, 1500 m. — C. Wercklé, Nov. 1897.

Diese offenbar zum Formenkreis der *M. attenuata* Rchb. f. gehörige Art ist durch die ungeschwänzten Petalenspitzen gut gekennzeichnet.